

烟台市大展纸业有限公司

Yantai Dazhan Paper Co., Ltd.

产品目录 / Product Catalogue

包装纸、特种纸及工业用纸系列

Packaging Paper, Specialty Paper and Industrial Paper Series

公司简介 / Company Profile

烟台市大展纸业有限公司始创于 1985 年，是一家从事包装纸、特种纸等纸制品研发、生产、销售的国家级高新技术企业。核心产品包括瓦楞纸、箱板纸、防火板纸、高强纸袋纸、复合纸、防锈纸、木浆纸等，是胶东地区实力雄厚的外包装纸生产企业。


Founded in 1985, Yantai Dazhan Paper Co., Ltd. is a national high-tech enterprise engaged in the R&D, production and sale of packaging paper, specialty paper and related paper products. Its core products include corrugating medium, linerboard, fireproof board paper, high-strength sack paper, laminating paper, anti-rust paper and wood-pulp paper.

公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14000 环境管理体系认证。The company has passed ISO9001 quality management system certification and ISO14000 environmental management system certification.

产品总览 / Product Overview

序号 No.	中文名称	English Name
1	木浆脱膜纸	Wood Pulp Release Paper
2	防火板纸	Fireproof Board Paper
3	防锈原纸	Anti-rust Base Paper
4	高强纸袋纸	High-strength Sack Kraft Paper
5	复合原纸	Laminating Base Paper
6	牛卡纸	Kraft Linerboard
7	绒毛浆	Fluff Pulp
8	湿帘纸	Cooling Pad Paper
9	胶带原纸	Tape Base Paper
10	高温热压垫层纸	High-temperature Hot-press Cushion Paper
11	地膜纸	Agricultural Mulch Paper
12	黑卡纸	Black Cardboard
13	精制牛皮纸	Refined Kraft Paper
14	B 级箱板纸 105G-300G	Grade B Linerboard, 105-300 gsm
15	A 级瓦楞纸 100G-200G	Grade A Corrugating Medium, 100-200 gsm
16	C 级瓦楞纸 80G-160G	Grade C Corrugating Medium, 80-160 gsm

01 木浆脱膜纸 / Wood Pulp Release Paper



木浆脱膜纸

Wood Pulp Release Paper

中文说明

产品介绍：一种以木浆为主要原料生产的人造板工业用特种纸。木浆纸浸渍三聚氰胺树脂胶或尿醛胶后，与中高密度纤维板、刨花板、胶合板、细木工板和防火板等进行高温热压贴合，可以改善人造板材的表面性能，增加美感。人造板材广泛用于加工家具、橱柜、强化地板等和装修材料。

产品特点：要求具有吸胶性好、不透明度高、色泽均一、阻燃等性能，复合后板材不翘曲、不开裂、易清洁，且花色、图案丰富美观、层次感突出。

产品分类：表层纸、平衡纸、抗渗透纸等。

产品定量：(100-220)g/m²

English Description

Product introduction: A specialty paper for the wood-based panel industry, made mainly from wood pulp. After impregnation with melamine resin or urea-formaldehyde adhesive, it is hot-pressed with MDF, particleboard, plywood, blockboard, fireproof board and similar panels to improve surface performance and appearance.

Features: Good resin absorption, high opacity, uniform color and flame-retardant performance. After lamination, panels resist warping and cracking, are easy to clean, and offer rich colors, patterns and layered visual effects.

Categories: Overlay paper, balance paper, anti-penetration paper, etc.

Basis weight: 100-220 gsm

02 防火板纸 / Fireproof Board Paper



防火板纸

Fireproof Board Paper

中文说明

产品介绍: 防火板表层纸, 是一种以纸张为基材, 经过浸渍、热压、涂饰等工艺处理, 形成的表面具有防火性能的复合材料。广泛应用室内外墙面、地板、门板等装饰, 提高建筑物的防火性能和美观度; 家具制品的表面装饰, 提升家具的耐用性和防火性。

产品特点: 防火性能好, 遇火不易燃烧, 能有效隔离火焰蔓延, 部分产品可达到 A 级不燃标准。装饰性强, 色彩丰富, 图案多样满足不同装修风格和个性化需求。物理性能优, 具有耐磨、耐刮、耐撞击、防潮、防霉变等特点, 表面不易被污染, 易清洁打理, 使用寿命长。

环保健康: 部分产品符合国际环保标准, 如甲醛释放量可达 E0 级或日本 F4 星标准, 对人体健康无危害。

产品类别: A 级防火板纸、防火板芯纸

产品定量: (100-220)g/m²

English Description

Product introduction: A surface paper for fireproof boards. It uses paper as the substrate and is processed by impregnation, hot pressing and finishing to form a decorative composite material with fire-resistant surface performance.

Features: Excellent fire resistance, strong decoration, diverse colors and patterns, plus wear, scratch, impact, moisture and mildew resistance. The surface is easy to clean and designed for long service life.

Environmental performance: Selected products can meet international environmental standards, including E0 formaldehyde emission or Japan F4-star level.

Categories and basis weight: Grade A fireproof board paper and fireproof board core paper; 100-220 gsm.

03 防锈原纸 / Anti-rust Base Paper



防锈原纸

Anti-rust Base Paper

中文说明

产品介绍：一种以特定纤维为基材，经特殊工艺（如浸渍防锈剂、添加防锈成分）处理，具备防锈功能的工业用纸，主要用于金属制品的包装防护。

产品特点：防锈效果显著，能在金属表面形成稳定的防锈保护层，有效隔绝氧气、水分、盐分等腐蚀介质，适配金属制品的储存与运输需求。物理性能稳定，纸张挺度高、抗撕裂，不易破损，且具有一定的防潮性，能避免因纸张破损或吸潮导致防锈失效。使用便捷环保，无需额外涂抹防锈油，开箱后可直接使用金属制品，减少清洁步骤；符合环保标准，不含重金属等有害成分，对人体和环境友好。适配性强，可根据金属制品的形状、尺寸裁剪，也可与塑料膜、编织袋等复合使用，增强整体防护效果。

产品类别：A 级防锈原纸、B 级防锈原纸、B2 级防锈原纸、C 级防锈原纸、D 级防锈原纸

产品定量：(70-110) g/m²

English Description

Product introduction: Industrial paper made from selected fibers and treated by special processes such as rust-inhibitor impregnation or additive incorporation. It is mainly used for protective packaging of metal products.

Features: Forms a stable anti-corrosion layer on metal surfaces, blocks oxygen, moisture and salts, and maintains good stiffness, tear resistance and moisture resistance during storage and transport.

Categories: Grade A, Grade B, Grade B2, Grade C and Grade D anti-rust base paper.

Basis weight: 70-110 gsm

04 高强纸袋纸 / High-strength Sack Kraft Paper



高强纸袋纸

High-strength Sack Kraft Paper

中文说明

产品介绍：一种以优质植物纤维为原料，经特殊工艺制成，具备高抗张强度、耐撕裂性的工业包装用纸，核心用于承载重物的纸袋制作。

产品特点：抗张强度、耐破度、撕裂强度远高于普通包装纸，能承受 30-100kg 的重物装载，搬运和堆叠时不易破损。耐候性较好，在户外短期储存或运输中，不易因环境摩擦、折叠导致纸张开裂。透气性可控，根据需求可调整透气性，普通型利于颗粒类物料散热防潮，特种型可通过涂层实现低透气或密封效果。易加工性，纸张挺度适中，便于机械化制袋（如糊底、制阀口），且与粘合剂结合牢固，制成的纸袋封口不易脱落。

产品分类：普通高强纸袋纸和特种高强纸袋纸

产品定量：(60-125) g/m²

English Description


Product introduction: Industrial packaging paper made from high-quality plant fibers, with high tensile strength and tear resistance. It is designed for heavy-duty paper bags.

Features: High tensile, bursting and tearing strength for 30-100 kg loads; suitable for handling, stacking and mechanized bag converting such as pasted-bottom and valve bags.

Categories: Standard high-strength sack paper and specialty high-strength sack paper.

Basis weight: 60-125 gsm

05 复合原纸 / Laminating Base Paper



复合原纸

Laminating Base Paper

中文说明

产品介绍：用于与塑料膜、金属箔（如铝箔）、其他纸张等材料复合，以增强最终产品功能的基础纸张，通过复合工艺可赋予成品防潮、阻隔、承重等多种特性，广泛应用于包装领域。

产品特点：复合适配性好，纸张表面平整、纤维结合紧密，与塑料、金属箔等材料复合时，能与粘合剂（如聚氨酯胶、热熔胶）牢固结合，不易出现分层、起皱。

-物理性能稳定，具备一定的抗张强度、耐破度和挺度，复合后能支撑成品结构，避免运输或使用中因外力导致破损。

-性能可定制，可根据复合需求调整纸张的透气性、吸水性、耐油性等，例如食品包装用复合原纸可提升防潮性，避免内容物变质。

-环保性优，多数产品使用天然植物纤维，部分符合食品接触级标准（如FDA认证、国标GB 4806），无异味、无有害残留，适合食品、药品等敏感领域包装。

产品分类：精制复合纸、普通复合纸、环保复合纸、特制复合纸、再生复合纸

产品定量： (65-100) g/m²

English Description

Product introduction: Base paper for lamination with plastic film, metal foil such as aluminum foil, or other paper materials. Lamination gives final products moisture resistance, barrier properties and load-bearing performance.

Features: Smooth surface, tight fiber bonding, stable tensile strength, bursting strength and stiffness; compatible with adhesives such as polyurethane and hot-melt systems.

Categories: Refined, standard, eco-friendly, special and recycled laminating base paper.

Basis weight: 65-100 gsm

06 牛卡纸 / Kraft Linerboard



牛卡纸

Kraft Linerboard

中文说明

产品介绍：一种以长纤维木浆（多为针叶浆）为主要原料，经特殊制浆和抄造工艺制成的高强度、高挺度工业包装用纸，因早期多用来制作牛皮纸信封而得名，核心优势是耐用性强。

产品特点：强度极高,能承受重物拉扯、挤压，不易破损，适合装载 30-50kg 的物品。

- 挺度优异：纸张硬挺，制成纸箱或纸盒后不易变形，堆叠时能稳定支撑上层重量，便于仓储和运输。

- 耐候性较好：表面耐磨、耐摩擦，短期户外放置不易因风雨侵蚀而软化，且对水分有一定抵抗力（部分产品可做防潮涂层增强性能）。

- 易加工印刷：可通过模切、压痕、糊盒等工艺制成多种形状的包装，本色牛卡纸适合印黑色或深色图案，漂白牛卡纸则适配全彩印刷，色彩还原度高。

产品分类：纯木浆牛卡纸、半木浆牛卡纸、环保牛卡纸

产品定量：（60-500）g/m²

English Description

Product introduction: A high-strength, high-stiffness industrial packaging paper made mainly from long-fiber wood pulp, especially softwood pulp.

Features: Very high strength, excellent stiffness, good weather and abrasion resistance, and strong convertibility for die cutting, creasing, box making and printing.

Categories: Pure wood-pulp kraft liner, semi wood-pulp kraft liner and eco-friendly kraft liner.

Basis weight: 60-500 gsm

07 绒毛浆 / Fluff Pulp



绒毛浆

Fluff Pulp

中文说明

产品介绍：是经过漂白、抽出有机溶剂等操作后的木浆、草浆，是一种良好的液体吸收材料。因其良好的吸水性与柔软性，常作为一次性卫生用品中不可或缺的原材料出现，广泛应用于卫生巾、婴儿尿布、成人纸尿裤、无尘纸以及医院床垫等卫生用品的生产，主要作用是吸湿。

产品特点：有较长的纤维且纤维本身强度好，有良好的高吸水性、可压缩性、柔软性和舒适性

English Description

Product introduction: Wood pulp or straw pulp processed through bleaching and organic-solvent extraction. It is a highly absorbent material widely used in disposable hygiene products.

Applications: Sanitary napkins, baby diapers, adult diapers, air-laid paper, medical bed pads and other hygiene products.

Features: Long fibers, good fiber strength, high absorbency, compressibility, softness and comfort.

08 湿帘纸 / Cooling Pad Paper



湿帘纸

Cooling Pad Paper

中文说明

产品介绍： 又称（水帘纸）是一种以植物纤维（如甘蔗渣、木浆）为主要原料，经特殊蜂窝状结构成型、干燥处理制成的功能性降温材料，核心作用是通过水分蒸发吸收热量，实现环境降温，广泛应用于通风降温系统。

产品特点： 降温效率高，蜂窝状结构使吸水面积最大化，水分蒸发速度快，能快速将环境温度降低 5-12℃（视湿度而定），且降温均匀，无局部温差。

- 吸水性强且持久，纤维本身亲水性好，能快速吸收水分并均匀分布在表面，饱和吸水后不易滴水，可长时间维持降温效果。
- 通风阻力小，多孔结构不阻碍空气流通，配合风机使用时，能保证充足风量，同时过滤空气中的部分粉尘，改善空气质量。
- 耐用性好，植物纤维经固化处理，抗腐蚀、抗霉变，正常使用（定期清洗）寿命可达 3-5 年，且重量轻，安装和维护便捷。

产品定量： (90-100) g/m²

English Description

Product introduction: Also known as cooling pad paper or water curtain paper. It is made from plant fibers such as bagasse and wood pulp and formed into a honeycomb structure for evaporative cooling.

Features: High cooling efficiency, strong and lasting water absorption, low ventilation resistance, corrosion and mildew resistance, light weight and easy installation.

Basis weight: 90-100 gsm

09 胶带原纸 / Tape Base Paper

湿水牛皮纸胶带

遇水即粘 绘画遮盖 不留残胶



胶带原纸

Tape Base Paper

中文说明

产品介绍：是胶带生产的核心基材，指未经涂胶处理、具备特定物理性能的纸张，需后续与压敏胶等胶粘剂复合，才能制成成品胶带，核心作用是为胶带提供支撑性、可加工性和基础强度。

产品特点：表面平整光滑，纸面无杂质、无凹凸，能确保后续涂胶时胶粘剂均匀分布，避免胶带出现漏胶、气泡，保证粘结稳定性。

- 物理性能稳定，具备适中的抗张强度和挺度，在涂胶、分切、复卷等加工过程中不易断裂、起皱，且成品胶带使用时能承受一定拉扯力。

- 与胶兼容性好，纸张纤维结构疏松度可控，能与压敏胶、热熔胶等多种胶粘剂紧密结合，不易出现“脱胶”“分层”问题，延长胶带使用寿命。

- 易加工性强，可根据需求裁剪成不同宽度、长度的卷状，适配自动化胶带生产线，且分切边缘整齐，无掉毛、毛边，不影响后续使用。

产品分类：纯木浆胶带原纸、半木浆胶带原纸、环保胶带原纸

产品定量： (50-80) g/m²

English Description

Product introduction: The core paper substrate for tape production. Before adhesive coating, it provides support, processability and base strength for finished tapes.

Features: Flat and smooth surface, stable tensile strength and stiffness, good compatibility with pressure-sensitive and hot-melt adhesives, and clean slitting performance.

Categories: Pure wood-pulp, semi wood-pulp and eco-friendly tape base paper.

Basis weight: 50-80 gsm

10 高温热压垫层纸 / High-temperature Hot-press Cushion Paper



高温热压垫层纸

High-temperature Hot-press Cushion Paper

中文说明

产品介绍：一种用于 FPC（柔性电路板）、PCB（印制电路板）等电子元件热压制程的工业用纸，核心作用是在压合过程中起缓冲、保温、防粘污作用，保障产品压合质量。

产品特点：耐高温性强：能在高温压合环境下保持结构稳定，不碳化、不变形，避免因纸张损坏污染电路板。

- 表面洁净平整，纸面无杂质、无孔洞、无褶皱，压合时可紧密贴合电路板表面，确保成品厚度均匀、无压痕。

- 缓冲与传热均衡，纤维结构疏松度可控，既能缓冲压合压力（避免元件损坏），又能实现均匀传热，保证电路板各区域压合效果一致。

- 防粘连性好，纸张表面经特殊处理，压合后不易与电路板或钢板粘连，方便后续剥离，减少工序损耗

产品分类：通用型热压垫纸、高温特种热压垫纸

产品定量：（150-200）g/m²

English Description

Product introduction: Industrial paper for hot-press processes in FPC and PCB production. It provides cushioning, heat retention and anti-staining functions during lamination.

Features: High temperature resistance, clean and flat surface, balanced cushioning and heat transfer, and good release performance after pressing.

Categories: General hot-press cushion paper and high-temperature specialty hot-press cushion paper.

Basis weight: 150-200 gsm

11 地膜纸 / Agricultural Mulch Paper



地膜纸

Agricultural Mulch Paper

中文说明

产品介绍: 一种以天然植物纤维为原料的农用纸基地膜, 具有足够的机械强度和抗水、防腐、透气、耐候、保温、增温、保墒性, 能增产, 能自行生物降解。

产品特点: 一种环保替代塑料薄膜的新型材料, 也被称为再生纤维素纤维纸。它由天然植物纤维素经特殊处理而成, 具有优良的透明度、柔软性、耐撕裂性、防油污性和生物降解性等特点。

产品定量: (60-80) g/m²

English Description

Product introduction: Agricultural paper mulch made from natural plant fibers. It has mechanical strength plus water resistance, corrosion resistance, air permeability, weather resistance, heat preservation and moisture retention.

Features: An eco-friendly alternative to plastic film, made from specially treated natural cellulose fibers. It offers transparency, softness, tear resistance, oil resistance and biodegradability.

Basis weight: 60-80 gsm

12 黑卡纸 / Black Cardboard



黑卡纸

Black Cardboard

中文说明

产品介绍：用于吊牌、相册、高档包装盒、礼品盒等制作。

产品特点：PH 中性，适配性好，纸张纤维结合紧密、超高挺度、完美平滑度和平整度，拉力强等特点。

产品分类：全木浆黑卡纸、单挂面黑卡纸、双挂面黑卡纸。

产品定量：80~600 克。

English Description

Applications: Hang tags, photo albums, premium packaging boxes and gift boxes.

Features: Neutral pH, good adaptability, tight fiber bonding, very high stiffness, smooth and flat surface, and strong tensile performance.

Categories and basis weight: All wood-pulp black cardboard, single-coated black cardboard and double-coated black cardboard; 80-600 gsm.

13 精制牛皮纸 / Refined Kraft Paper



精制牛皮纸

Refined Kraft Paper

中文说明

产品介绍：用于信封、档案、书本、手提袋、礼品礼盒等制作及坚韧耐水包装材料、印刷材料。

产品特点：拉力强度、抗撕裂强度高、耐破度高等特点。

产品分类：包装牛皮、防水牛皮、防潮牛皮、牛皮贴纸等。

产品定量：60~140 克。

English Description

Applications: Envelopes, folders, books, handbags, gift boxes, durable water-resistant packaging materials and printing materials.

Features: High tensile strength, high tear resistance and high bursting strength.

Categories and basis weight: Packaging kraft, waterproof kraft, moisture-proof kraft and kraft label paper; 60-140 gsm.

14 B 级箱板纸 105G-300G / Grade B Linerboard, 105-300 gsm



B 级箱板纸 105G-300G

Grade B Linerboard, 105-300 gsm

中文说明

箱板纸（又称牛皮纸、牛卡纸）是瓦楞纸箱的主要原材料之一，由多层纸浆压制而成，主要用于制作外贸包装纸箱及高档商品包装纸箱。

结构与原料

箱板纸通常由硫酸盐木浆、废麻浆等原料制成，国内生产多采用木浆挂面搭配废纸浆或草浆作为芯层，部分高端产品使用 100% 本色硫酸盐木浆。

分类与等级

按品质分为优等品、一等品、合格品三类；按颜色分为棕色和浅色两类，浅色主要用于高端包装。

应用领域

主要用于制造外贸包装纸箱、家电电子包装及食品运输防护，2025 年数据显示其消费量受电商物流增长推动显著。

English Description

Product introduction: Linerboard is used for the surface layers of corrugated board and cartons, providing strength, printability and protection.

Features: Balanced strength and convertibility for carton production, suitable for packaging, transport and storage applications.

Basis weight: 105-300 gsm

15 A 级瓦楞纸 100G-200G / Grade A Corrugating Medium, 100-200 gsm



A 级瓦楞纸 100G-200G

Grade A Corrugating Medium, 100-200 gsm

中文说明

瓦楞纸是由挂面纸和通过瓦楞辊加工而形成的波形的瓦楞纸粘合而成的板状物，一般分为单瓦楞纸板和双瓦楞纸板两类，按照瓦楞的尺寸分为：A、B、C、E、F 五种类型。瓦楞纸的发明和应用有一百多年历史，具有成本低、质量轻、加工易、强度大、印刷适应性样优良、储存搬运方便等优点，80%以上的瓦楞纸均可通过回收再生，瓦楞纸可用作食品或者数码产品的包装，相对环保，使用较为广泛。

用途

A 型瓦楞和 B 型瓦楞一般用作运输外包装箱，啤酒箱一般用 B 楞制成。E 楞多用作有一定美观要求和放入适当重量内容物的单件包装箱，F 型瓦楞和 G 型瓦楞统称为微型瓦楞，是一种极薄的瓦楞，用作汉堡包、奶油馅糕点等食品的一次性包装容器，或者用作数码相机、便携式组合音响等微电产品以及冷藏商品的包装。

English Description

Product introduction: Corrugating medium is bonded with liner paper after corrugation to form corrugated board. It is widely used in packaging for food, digital products and other goods.

Features: Low cost, light weight, easy processing, high strength, good print adaptability, convenient storage and transport, and strong recyclability.

Basis weight: 100-200 gsm

16 C 级瓦楞纸 80G-160G / Grade C Corrugating Medium, 80-160 gsm



C 级瓦楞纸 80G-160G

Grade C Corrugating Medium, 80-160 gsm

中文说明

瓦楞纸是由挂面纸和通过瓦楞辊加工而形成的波形的瓦楞纸粘合而成的板状物，一般分为单瓦楞纸板和双瓦楞纸板两类，按照瓦楞的尺寸分为：A、B、C、E、F 五种类型。瓦楞纸的发明和应用有一百多年历史，具有成本低、质量轻、加工易、强度大、印刷适应性样优良、储存搬运方便等优点，80%以上的瓦楞纸均可通过回收再生，瓦楞纸可用作食品或者数码产品的包装，相对环保，使用较为广泛。

用途

A 型瓦楞和 B 型瓦楞一般用作运输外包装箱，啤酒箱一般用 B 楞制成。E 楞多用作有一定美观要求和放入适当重量内容物的单件包装箱，F 型瓦楞和 G 型瓦楞统称为微型瓦楞，是一种极薄的瓦楞，用作汉堡包、奶油馅糕点等食品的一次性包装容器，或者用作数码相机、便携式组合音响等微电产品以及冷藏商品的包装。

English Description

Product introduction: Corrugating medium is formed into a wave profile by corrugating rolls and bonded with liner paper to make single-wall or double-wall corrugated board.

Features: Lightweight, economical and recyclable packaging material with good processing performance for carton manufacturing.

Basis weight: 80-160 gsm

联系方式 / Contact

电话 / Tel.	+86 18251983506
邮箱 / Email	ztom60453@gmail.com
地址 / Address	烟台市牟平区沁水韩国工业园大展大街 388 号 No. 388 Dazhan Street, Qinshui Korea Industrial Park, Muping District, Yantai, China